

trend Jaluzi '16-17



trendperde.com.tr

trend[®]
Perde Sistemleri



JALUZI

Jaluzi perdeler özellikle ofislerde tercih edilen perde sistemleridir. Diğer popüler perde sistemimiz olan stor perdeye kıyasla daha fonksiyonel bir tercihtir. Işık filtrelemede güçlü bir sistemdir çünkü herhangi bir anda içeri ne kadar ışık alınacağı hassas olarak belirlenebilir. Dilenirse tamamen yukarı toplanarak devre dışı bırakılır, dilenirse indirilerek tamamen kapatılır ve karartma etkisi yaratılır. Alüminyum slatlar için çok sayıda renk seçeneği vardır. 25 mm ve 16 mm en çok kullanılan slat genişlikleridir. Jaluzi fiyatları slat tipi, dizaynı ve ölçülere göre değişkenlik arz eder. Lütfen Trend'e ulaşarak bilgi ve fiyat alınız.

Alüminyum Serisi



P 1 P 15 P 36 P 71 P 130 P 163



P 2 P 16 P 38 P 80 P 132 P 663



P 3 P 17 P 41 P 83 P 134 P 950



P 6 P 18 P 42 P 86 P 136 P 1129



P 7 P 19 P 44 P 91 P 139 P 1286



P 9 P 20 P 49 P 92 P 141 P 1287



P 12 P 30 P 56 P 111 P 144 P 3511



P 13 P 33 P 60 P 118 P 146 P 3564



P 14 P 35 P 64

Trend Jaluzi

Perfore Serisi (Delikli)




P 101



P 137



P 158



P 164



P 167



P 538

Ahşap Desenli Seri



P 823662



P 853265



P 954767

Simli Seri



P 100



P 110



P 212



P 490



P 491

Kalite Güvencesi

trend jaluziler...

AB normlarına uygun olarak üretilmektedir.

- ✓ Dayanıklı alüminyumdan üretilir
- ✓ EN 13120 çocuk kilidine sahiptir
- ✓ Üst rayı çelikten mamüldür
- ✓ Dayanımı yüksektir, kolay kırılmaz ve ezilmez
- ✓ LEED yeşil binalara destek verir
- ✓ Türkiye'nin saygın kurumlarının sürekli tercihidir.

trend[®]

Perde Sistemleri

trendperde.com.tr/jaluzi

info@trendperde.com.tr

0212/216 327 0727

Showroom Beşiktaş: Barbaros Bulvarı No:75/A Beşiktaş İstanbul

Merkez Keyap: Keyap Caddesi J1 Blok N:142 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul

Trend Yapı ve Perde Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

somfy[®]

EXPERT



somfy[®]

Jaluzi perdelerin motorlu kontrolü için Somfy motorlar kullanılmaktadır. Trend Perde Sistemleri Expert sertifikalı bir Somfy partneridir.